



Elementi rasvjete iz našeg prodajnog programa u prvom redu služe za ugradnju na namještaj, odnosno u namještaj kuhinja, kupaona i drugih prostorija u stanu kao i u uredima, u namještaj poslovnih prostorija, izložbi ili elementima izloga.

Elementi rasvjete namještaja imaju brojne prednosti:

- visoka kvaliteta materijala i završne obrade
- metalno kućište i oplata
- dizajn koji odgovara najnovijim trendovima u izradi namještaja
- pouzdan rad
- jednostavna ugradnja
- halogene lampe mogu se koristiti u setovima

Tipovi lampi:

- halogene lampe i setovi, napajanja 12 i 230 V
- lampe sa kompaktnim cijevima
- lampe sa neonskim cijevima
- LED - rasvjeta


Objašnjenje tehnoloških pojmova:

3D LED: tehnologija primjenjena na lampama manjih dužina sa jakim diodama raspoređenim na čipu. Učinkak svakog čipa je 3W - po tome se i naziva 3D. Lampe ispoljavaju jaku svjetlost veoma sličnu sunčevoj svjetlosti.



HD: tehnologija primjenjena na lampama većih dužina za ispoljavanje linijske odnosno koncentrirane svjetlosti.

Diode su tri puta gušće raspoređene na čipu od standardnih LED lampi. LED lampe ispoljavaju svjetlost sličnu sunčevoj svjetlosti. Sustav je 24 V s učinkom 4,8W na 30 cm.

TLD: Touch LED, prekidač za podešavanje intenziteta svjetlosti.



DOMUS Line




Metris 1,6 W

- LED set svjetiljki
- ućinak: 1,6 W
 - napajanje: 220-240/12 V
 - sa provodnikom od 200 cm
 - dubina ugradnje 8 mm

krom	00015608510
aluminij	00015608511
nikal	00015608512
bronca	00015608513


Transformator **00015609050**



Set Metris 3 x 1,6 W

- LED set svjetiljki
- ućinak: 3 x 1,6 W
 - napajanje: 220-240/12 V
 - sa provodnikom od 200 cm
 - transformator sa provodnikom od 180 cm
 - dubina ugradnje 8 mm


krom	00015608540
aluminij	00015608541
nikal	00015608542
bronca	00015608543



OB adapter za Metris svjetiljke

promjer: 70 mm
Pomoću adaptera, Metris svjetiljke možemo postaviti u željenu poziciju.

krom	00015608520
aluminij	00015608521
nikal	00015608522
bronca	00015608523






SP adapter za Metris svjetiljke

promjer: 70 mm
Pomoću adaptera, Metris svjetiljke možemo ugraditi na korpus.

krom	00015608530
aluminij	00015608531
nikal	00015608532
bronca	00015608533

3.80 • LED rasvjeta za namještaj

DOMUS Line



■ Giza Sens 1,6 W

LED svjetiljka

- učinak: 1,6 W
- napajanje: 220-240/12 V
- sa provodnikom od 200 cm
- čelik

00015608550

Transformator:

00015609050

■ Set Giza Sens 3x1,6 W

LED set svjetiljki

- učinak: 3x1,6 W
- napajanje: 220-240/12 V
- sa provodnikom od 200 cm
- LED rasvjete
- transformator sa provodnikom od 180 cm
- sa prekidačem
- čelik

00015608551

■ MyModus

LED svjetiljka

- napajanje: 220-240/24 V
- aluminijsko kućište
- sa provodnikom od 200 cm
- skrivena mjesta za fiksirne vijke
- soft touch prekidač koji omogućuje podešenje intenziteta svjetlosti
- automatsko podešavanje intenziteta svjetlosti (osvjetljenje prilagođava vanjskoj svjetlosti)

širina / LED	broj artikla
560 / 3x1,57 W	00015608140
860 / 4x1,57 W	00015608150
1160 / 5x1,57 W	00015608160

Transformator se može naručiti posebno. Broj artikla 24 V / maks. 15 W transformatora:

00015609040



DOMUS Line






■ Diva

LED svjetiljka

- napajanje: 220-240/12 V
- sa provodnikom od 200 cm
- soft touch prekidač koji omogućuje podešenje intenziteta svjetlosti
- automatsko podešavanje intenziteta svjetlosti (osvjetljenje prilagođava vanjskoj svjetlosti)

širina / LED	broj artikla
376 / 1,44 W	00015608170
526 / 2,16 W	00015608180
826 / 3,6 W	00015608190
1126 / 5,04 W	00015608200

Transformator se može naručiti posebno. Broj artikla 12 V / maks. 15 W transformatora:

00015609050


■ Diva profil

- aluminijski profil u komadima
- u artikal se ugrađuje elastična Flexyled LED traka
- dužina: 3 m

00015608210

■ Plastična opal obloga za Diva i Twig profil

- narudžba u komadima od 3 m

00015608230


■ Završni element za Diva profil

- narudžba: par

00015608211

3.82 • LED rasvjeta za namještaj


DOMUS Line



■ Twig profil

- aluminijски profil u komadima
- u artikal se ugrađuje elastična Flexyled LED traka
- dužina: 3 m

00015608220



■ Završni element za Twig profil

- narudžba: par

00015608221

■ Pričvrtni element za Twig profil


- materijal: metal
- narudžba: kom

00015608222

■ Plastična opal obloga za Diva i Twig profil

- narudžba u komadima od 3 m

00015608230



■ String profil

- plastični profil u komadima s metalnim uloškom
- u artikal se ugrađuje elastična Flexyled LED traka
- dužina: 3 m

00015608240


■ Pričvrtna pločica za String profil

Metalna pločica, olakšava ugradnju LED trake

- dužina: 3 m

00015608241

DOMUS Line




Toucan LED svjetiljka

- za staklo debljine 6-8 mm
- ugradnja na rub stakla
- napajanje: 12 V
- sa provodnikom od 200 cm
- Transformator (15W):

00015609050

410mm (1,9 W)	00015608290
560mm (2,6 W)	00015608300
860mm (4,1W)	00015608310
1160mm (5,5 W)	00015608320



Flexyled CR LED traka

s vodootpornom površinom, samoljepiva

- redno se mogu spajati
- Nakon svake treće LED svjetiljke može se odrezati (dozvoljeno mjesto za prerez je naznačeno)
- napajanje: 12 V
- 200 cm provodnika (može se naručiti posebno)
- Transformator (15W):

00015609050

500mm (2,4W)	00015608250
1000mm (4,8W)	00015608260
kutnik	00015608270
provodnik (200cm)	00015608280

Flexyled povezni kabel

L=200 cm


00015608285



3.84 • LED rasvjeta za namještaj



DOMUS Line




Nebula

Led rasvjeta za gornje elemente, aluminij, staklo

- napajanje: 220-240V/12V
- ugradnja na dno gornjih elemenata
- istovremeno osvijetljenje unutrašnjosti gornjih elemenata i radne ploče
- aluminijско kućište, staklena obloga
- sa provodnikom od 200 cm
- s LED prekidačem koji omogućuje podešavanje intenziteta svjetlosti
- Transformator (15W):

00015609050

L(mm)	broj artikla
564 / 13,4W	00015606300
864 / 16W	00015606310



Skate 1,6W

LED svjetiljka

- učinak: 1,6 W
- napajanje: 220-240/12 V
- sa provodnikom od 200 cm
- panel sa 24 svjetiljki
- provodnike je lako uklopiti u namještaj
- Transformator (15W):

00015609050


aluminij	00015608330
čelik	00015608331

Skate set 3x1,6W

LED set svjetiljki

- učinak: 3x1,6 W
- napajanje: 220-240/12 V
- sa provodnikom od 200 cm
- panel sa 24 svjetiljki
- provodnike je lako uklopiti u namještaj
- s LED prekidačem koji omogućuje podešavanje intenziteta svjetlosti

aluminij	00015608340
čelik	00015608341



DOMUS Line


**Kite1,6W**

LED svjetiljka

- učinak: 1,6 W
- napajanje: 220-240/12 V
- sa provodnikom od 200 cm
- panel sa 24 svjetiljki
- provodnike je lako uklopiti u namještaj
- Transformator (15W):

00015609050

aluminij	00015608350
čelik	00015608351

**Kite set 3x1,6W**

LED set svjetiljki

- učinak: 3x1,6 W
- napajanje: 220-240/12 V
- sa provodnikom od 200 cm
- panel sa 24 svjetiljki
- provodnike je lako uklopiti u namještaj
- s LED prekidačem koji omogućuje podešavanje intenziteta svjetlosti

aluminij	00015608360
čelik	00015608361



3.86 • LED rasvjeta za namještaj

DOMUS Line




Goccia HD

LED garderobna cijev, aluminij, polikarbonat

- napajanje: 220-240/24 V
- sa provodnikom od 200 cm
- aluminij presvučen prozirnrom PVC folijom kako bi se izbjeglo oštećivanje

neonska cijev / L (mm)	broj artikla
740 / 10,66W	00015608370
900 / 13,4W	00015608380
1060 / 16W	00015608390

Transformator (30W) **00015609070**





Leaf TLD HD

Led neonska cijev, aluminij, polikarbonat

- napajanje: 220-240/24 V
- sa provodnikom od 200 cm
- asimetrično ispoljava svjetlost kako bi se izbjegao neželjeni odsjaj svjetlosti
- s LED prekidačem koji omogućuje podešenje intenziteta svjetlosti

neonska cijev / L (mm)	broj artikla
410 / 5,4W	00015608400
560 / 7,5W	00015608410
860 / 12,3W	00015608420

Transformator (30W) **00015609070**



Suncity 3D

3D LED svjetiljka (extra erős fény)

materijal: aluminij, polikarbonat


- napajanje: 220-240/12 V
- sa provodnikom od 200 cm

Sa IFR senzorskim prekidačem pogodnim za ugradnju sa više lampi bez prekidača



00015608500

Bez prekidača, sa mogućnošću spajanja na glavnu jedinicu

00015608490



DOMUS Line





Posh KIT

3x1W LED set svjetiljki

- učinak: 1,2 W/svjetiljka
- napajanje: 220-240/24 V
- sa provodnikom od 200 cm LED rasvjete
- transformator sa provodnikom od 180 cm
- dubina ukopa min. 6 mm
- površina debljina 0,8 mm

aluminij	00015608061
čelik	00015608060



Slide KIT


3x1W LED set svjetiljki

- učinak: 1,2 W/svjetiljka
- napajanje: 220-240/24 V
- sa provodnikom od 200 cm LED rasvjete
- transformator sa provodnikom od 180 cm
- dubina ukopa min. 6 mm
- površina debljina 0,8 mm

aluminij	00015608051
čelik	00015608050

3.88 • LED rasvjeta za namještaj

DOMUS Line





Dream KIT

3x1W LED set svjetiljki

- učinak: 1,2 W/svjetiljka
- napajanje: 220-240/24 V
- sa provodnikom od 200 cm LED rasvjete
- transformator sa provodnikom od 180 cm
- dubina ukopa: 0-10 mm

KIT 1x1	
aluminij	00015608070
KIT 3x1	
aluminij	00015608080





Pixel CW KIT

3x1W LED set svjetiljki

- učinak: 1,2 W/svjetiljka
- napajanje: 220-240/24 V
- sa provodnikom od 200 cm LED rasvjete
- transformator sa provodnikom od 180 cm
- dubina ukopa min. 16 mm
- površina debljina 0,8 mm

mat nikal	00015608000
mat krom	00015608001



Pixel SP KIT



3x1W LED set svjetiljki

- učinak: 1,2 W/svjetiljka
- napajanje: 220-240/24 V
- sa provodnikom od 200 cm LED rasvjete
- transformator sa provodnikom od 180 cm

mat nikal	00015608010
mat krom	00015608011





DOMUS Line



Pixel OB KIT
3x1W LED set svjetiljki

- učinak: 1,2 W/svjetiljka
- napajanje: 220-240/24 V
- sa provodnikom od 200 cm LED rasvjete
- transformator sa provodnikom od 180 cm



mat nikal	00015608020
mat krom	00015608021



Net CW KIT
3x1W LED set svjetiljki

- učinak: 1,2 W/svjetiljka
- napajanje: 220-240/24 V
- sa provodnikom od 200 cm LED rasvjete
- transformator sa provodnikom od 180 cm
- dubina ukopa min. 16 mm
- površina debljina 0,8 mm
- aluminij


00015608030



Net SP KIT
3x1W LED set svjetiljki

- učinak: 1,2 W/svjetiljka
- napajanje: 220-240/24 V
- sa provodnikom od 200 cm LED rasvjete
- transformator sa provodnikom od 180 cm
- aluminij

00015608040



3.90 • LED rasvjeta za namještaj



■ FLS

led traka, nije otporna na vodu, samoljepiva, sa provodnikom od 190 cm, 12 V,
Nakon svake treće LED svjetiljke može se odrezati.
snaga na 1 m je 4 W

50 cm	00015621201
100 cm	00015621211
150 cm	00015621221



■ FLS W

led traka, vodootporna, samoljepiva, sa provodnikom od 190 cm, 12 V,
Nakon svake treće LED svjetiljke može se odrezati.
snaga na 1 m je 4 W

50 cm	00015621301
100 cm	00015621311
150 cm	00015621321



■ LED Transformator 5 W

12 V, amp spojnica sa 6 mjesta, sa prekidačem, sa provodnikom 350 cm


00015621911



■ LED Transformator 15 W

12 V, amp spojnica sa 6 mjesta, sa prekidačem, sa provodnikom 200 cm

00015621921




DOMUS Line

TT

Set soft touch prekidača

- primjenjiv uz nekoliko modela rasvjete iz naše ponude
- opremljen svim potrebnim elementima
- sadržaj seta se sastoji od 1 kom prekidača promjera 12 mm, i 1 kom prekidača promjera 25 mm u nikal boji
- sa provodnikom 180 cm do HV utikača i provodnikom 50 cm do AMP spojnice, sa provodnikom od 200 cm

00015609000




DOMUS Line

Simply

No touch prekidač, pokretom se uključi i ponovnim isključi. Sa provodnikom 180 cm do HV utikača i provodnikom 50 cm do AMP spojnice. Područje osjetljivosti: 0,5-4 cm

- primjenjiv uz nekoliko modela rasvjete iz naše ponude
- opremljen svim potrebnim elementima
- sa provodnikom od 200 cm

crna	00015609010
krom	00015609020



DOMUS Line

Limit

Automatski senzor prekidač, reagira na otvaranje vratnice.

Sa provodnikom 180 cm do HV utikača i provodnikom 50 cm do AMP spojnice. Područje osjetljivosti: 0,5-4 cm

- primjenjiv uz nekoliko modela rasvjete iz naše ponude
- opremljen svim potrebnim elementima
- sa provodnikom od 200 cm

bez pričvrstnog adaptera (crna)	00015609030
sa pričvrstnim adapterom (krom)	00015609035

Maksimalno opterećenje senzora	LED driver	Transformator	Halogena lampa
230 V	150 VA	250 VA	250 VA



DOMUS Line

IFR senzor

Uključi se na pokret pa se isključi nakon 3 sec - 3 min. u ovisnosti kako se podesi. sa provodnikom 170 cm do HV utikača i provodnikom 50 cm do AMP spojnice. Za osvjetljavanje garderobnih ormara.

- primjenjiv uz nekoliko modela rasvjete iz naše ponude
- opremljen svim potrebnim elementima
- sa provodnikom od 200 cm

00015609060



Move senzor

Senzor

- napajanje: 220-240V
- maksimalno opterećenje: 500W
- dužina kabela do drivera: 200 cm
- Područje osjetljivosti: 0,5-4 cm

00015621905

Horizont senzor


Automatski senzor prekidač reagira na otvaranje vratnice

- napajanje: 220-240V
- maksimalno opterećenje: 500W
- dužina kabela do drivera: 200 cm

00015621901

3.92 • Halogene lampe


DOMUS Line



Midi-BK halogena lampa

- žarulja: 20 W, halogena žarulja (može se ugraditi i od 10 W)
- napajanje: 12 V
- tvrdo, opal pokrivno staklo


Ukoliko se ugradnja lampe tipa Midi-BK obavlja u rupe bez protoka zraka preporučamo uporabu žarulja od 10W.



Midi-BK L=15

Sa 15 cm provodnika, redna spojnica


boja	broj artikla
krom	0001560000
aluminij	0001560001
nikal	0001560002



Midi-BK L=200

Sa 200 cm provodnika, sa AMP spojnicom

boja	broj artikla
krom	00015600010
aluminij	00015600011
nikal	00015600012
bijela	00015600014
crna	00015600015



Set Midi-BK - 3xMIDI-BK 20W

Sa Basic elektronskim transformatorom 60 W

boja	sa opal staklom	sa prozirnim staklom
krom	00015600250	00015600260
alu.	00015600251	00015600261
nikal	00015600252	00015600262
bijela	00015600254	00015600264




5x Midi-BK 20W

- Halogene lampe sa montažom na AMP spojnicu, sa 200 cm provodnika, sa opal staklom
- MD 105 transformator, 230-240/12V, 150 cm provodnik

boja	broj artikla
krom	00015600030
aluminij	00015600031
nikal	00015600032


DOMUS Line



Saturno halogena lampa

- žarulja: 20 W, halogena žarulja (može se ugraditi i od 10 W)
- napajanje: 12 V
- tvrdo, opal pokrivno staklo
- aluminijsko kućište
- jednostavna ugradnja
- sa 200 cm provodnika
- Sa AMP spojnicom

boja	broj artikla
krom	00015600040
aluminij	00015600041
nikal	00015600042



Saturno OB halogena lampa

Izvedba kose Saturno spot lampe, istih karakteristika.


boja	broj artikla
krom	00015600050
aluminij	00015600051
nikal	00015600052



Set Saturno - 3x Saturno 20W

- Halogene lampe opremljene AMP spojnicom i 2 cm provodnika
- MD 80 transformator, 230-240/12V 200 cm provodnika


boja	broj artikla
krom	00015600060
aluminij	00015600061
nikal	00015600062



Major halogena lampa

- 12 V / 20 W halogena žarulja (može se ugraditi i od 10 W)
- tvrdo, opal pokrivno staklo
- aluminijsko kućište
- jednostavna ugradnja
- sa 200 cm provodnika, sa AMP spojnicom
- aluminij

00015600310




Frame halogena lampa

- 12 V / 20 W halogena žarulja (može se ugraditi i od 10 W)
- tvrdo, opal pokrivno staklo
- ugradnja u rupu ili puštanjem u ugradbeno mjesto
- sa 200 cm provodnika, sa AMP spojnicom
- aluminij

00015600340

3.94 • Halogene lampe


DOMUS Line



Mask halogena lampa

- 2 x 12 V / 10 W halogena žarulja
- tvrdo, opal pokrívno staklo
- ugradnja u rupu ili puštanjem u ugradbeno mjesto
- sa 200 cm provodnika sa AMP spojnicom
- sa transformatorov- 230/12 V
- sa 150 cm provodnika sa utikačem za priključenje na glavni izvor struje
- sa prekidačem • aluminij


00015600350



Set Piramide - 3xPiramide 20W

- Halogene lampe opremljene AMP spojnicom i 200 cm provodnika
- MD 80 transformator, 230-240/12V 150 cm provodnika


boja	broj artikla
aluminij	00015600090
čelik	00015600091



Set Piramide IG - 2xPiramide 20W + 1x Piramide IG 20W

- Prekidač ugrađen na lampi tipa IG sa kojim se mogu paliti sve tri lampe
- Halogene lampe opremljene AMP spojnicom i 200 cm provodnika
 - Eco 60-2 transformator, 230-240/12V, 180 cm provodnika

boja	broj artikla
aluminij	00015600100
čelik	00015600101



Free Light LW1 halogena lampa

- 12 V / 20 W-os halogena žarulja (može se ugraditi i od 10 W)
- tvrdo, opal pokrívno staklo
- čelično ili eloksirano aluminijско kućište
- jednostavna ugradnja
- sa 200 cm provodnika
- sa AMP spojnicom

boja	broj artikla
aluminij	00015600110
čelik	00015600111




Free Light LW1-I halogena lampa

izvedba Free Light LW1 halogene lampe

boja	broj artikla
aluminij	00015600120
čelik	00015600121


DOMUS Line



Free Light LWT2

- 12 V / 20 W halogena žarulja (može se ugraditi i od 10 W)
- tvrdo, opal pokrivno staklo
- sa 180 cm provodnika od transformatora
- sa transformatorov- 230 / 12 V
- sa prekidačem


boja	broj artikla
aluminij	00015600125
čelik	00015600126



Free Light SW1-I prekidač

- čelično ili eloksirano aluminijско kućište
- jednostavna ugradnja
- sa 200 cm provodnika


boja	broj artikla
aluminij - crna	00015600130
čelik - crna	00015600131



Free Light S01 utičnica

- čelično ili eloksirano aluminijско kućište
- jednostavna ugradnja
- 200 cm provodnika


boja	broj artikla
aluminij - crna	00015600140
čelik - crna	00015600141



Picchio halogena lamp

- ugradnja iznad ormara
- 12 V / 20 W halogena žarulja (može se ugraditi i od 10 W)
- tvrdo, opal pokrivno staklo
- jednostavna ugradnja
- 180 cm provodnika
- sa AMP spojnicom
- nikal

00015600171




Picchio Fix halogena lamp

Picchio halogena lamp sa ravnim nosačem, izvedba sa ugradnjom na ploču ili zrcalo. nikal

00015600181

3.96 • Halogene lampe


DOMUS Line



Duo halogena lampa

- ugradnja iznad ormara
- 2 x 12 V / 20 W halogena žarulja (može se ugraditi i od 10 W)
- tvrdo, opal pokrivno staklo
- jednostavna ugradnja
- 180 cm provodnika, sa AMP spojnicom
- nikal


00015600191



Duo SP halogena lampa

Duo halogena lampa sa ravnim nosačem, izvedba sa ugradnjom na ploču ili zrcalo. nikal


00015600211



Focos halogena lampa

- 12 V / 20 W halogena žarulja (može se ugraditi i od 10 W)
- tvrdo, opal pokrivno staklo
- jednostavna ugradnja
- 200 cm provodnika, sa AMP spojnicom


boja	broj artikla
aluminij	00015600220
nikal	00015600221



Octopus halogena lampa

- 12 V / 20 W halogena žarulja (može se ugraditi i od 10 W)
- tvrdo, opal pokrivno staklo
- jednostavna ugradnja
- fleksibilni krak L=30 cm
- 180 cm provodnika
- sa AMP spojnicom
- nikal

00015600241




Aria halogena lampa

- žarulja 80 W, halogena
- napajanje: 230 V
- opal pokrivno staklo
- sa 15 cm provodnika
- srebrna

00015607060


DOMUS Line



Club SI

- kompaktna cijev 6 W tipa MicroLinx
- napajanje: 230 V
- ugradnja u rupu ili puštanjem u ugradbeno mjesto
- sa 200 cm provodnika
- sa HV spojnicom
- krom-aluminij


00015607030



Dune

- kompaktna cijev 6 W tipa MicroLinx
- napajanje: 230 V
- sa 200 cm provodnika
- sa HV spojnicom
- aluminij


00015607000



Anthea lampa sa neonskom cijevi

- napajanje: 230 V
- sa preklopnim prekidačem
- aluminij

neonska cijev / L (mm)	broj artikla
14 W / 600	00015606170
21 W / 900	00015606180
28 W / 1200	00015606190




Play lampa sa neonskom cijevi

izvedba za ugradnja u garderobnim ormarima

- napajanje: 220-240 V
- plastični pokriv neonske cijevi
- eloksirano aluminijско kućište
- sa prekidačem na kablju za napajanje
- sa kablom za napajanje od 290 cm
- aluminij

neonska cijev / L (mm)	broj artikla
8 W / 580	00015606050
13 W / 860	00015606060




Prima lampa sa neonskom cijevi

unutrašnje osvjetljenje ormara

- sa automatskim prekidačem
- napajanje 230 V
- plastični pokriv neonske cijevi
- eloksirano aluminijско kućište
- sa kablom za napajanje od 175 cm

neonska cijev / L (mm)	broj artikla
8 W / 560	00015606250
14 W / 860	00015606260

3.98 • Lampe sa kompaktnim cijevima




Flatty-PL lampa sa neonskom cijevi

- napajanje: 220-240 V
- plastični pokriv neonske cijevi
- sa preklopnim prekidačem (sa desne strane)
- 200 cm provodnika
- bijela




neonska cijev / L (mm)	broj artikla
8 W / 390	00015622000
12 W / 420	00015622005
16 W / 520	00015622010
20 W / 620	00015622015



Liteline lampa sa neonskom cijevi

- napajanje: 230 V
- plastični pokriv neonske cijevi
- sa preklopnim prekidačem
- 150 cm provodnika
- siva


neonska cijev / L (mm)	broj artikla
8 W / 341	00015606200



Eco 60 transformator

- 10-60 W
- 230-240/12V
- maks. 3x20 W
- kis dimenzija
- jednostavna ugradnja
- bijela


00015605000



MD 80 i MD 105 elektronski transformatori

- 20-80 W, maks. 4x20 W (MD 80)
- 35-105 W, maks. 5x20 W (MD 105)
- 230-240/12V
- AMP razdjelnik sa 6 izlaza
- bijela

MD 80	00015605010
MD 105	00015605020



AMP razdjelnik - 6 izlaza

sa kablom od 45 cm, crna

00015605040

Kabel sa utikačem


200 cm, bijela

00015605050

Produžni kabel

180 cm, sa AMP spojnicom

00015605031



OHW 16 B halogena lampa

- žarulja: halogena od 20 W
- napon: 12 V
- s kablom dužine 15 cm
- patinirana



00015620003



Set OHW 16 C

- žarulja: halogena od 20 W
- razmak između lampi: 70 cm
- THP-60, THP 105 elektronskim transformatorom, 230-240/12 V
- s kablom dužine 200 cm, opremljen prekidačem

boja	3 x OHW 16 C	5 x OHW 16 C
krom	00015620010	00015620017
nikal	00015620011	00015620018
aluminij	00015620012	00015620019
patinirana	00015620013	00015620016



OHW 19 halogena lampa

- žarulja: 12 V / 20 W s hladnim zrcalom
- s kablom dužine 15 cm


krom	00015620020
nikal	00015620021
patinirana	00015620023



Set OHW 19 - 3 x OHW 19

- razmak između lampi: 1 m
- s THP-60 elektronskim transformatorom
- s kablom 200 cm, opremljen prekidačem

krom	00015620030
nikal	00015620031
patinirana	00015620033




LPK halogena lampa

- žarulja: 12 V / 20 W
- opal pokrovno staklo
- s kablom dužine 15 cm

krom	00015620040
nikal	00015620041
aluminij	00015620042


3.100 • Halogene lampe



LPO halogena lampa

- žarulja: 12 V / 10 W
- opal pokrivno staklo
- 15 cm provodnika


krom	00015620050
nikal	00015620051
aluminij	00015620052



LPT 3c Simba halogena lampa

- žarulja: 12 V / 20 W
- opal pokrivno staklo
- 15 cm provodnika


krom	00015620070
nikal	00015620071
mat krom	00015620072
patinirana	00015620073



LPTW3c Simba halogena lampa

Verzija LPT 3c Simba halogena lampe koja je opremljena prekidačem.

krom	00015620080
nikal	00015620081
mat krom	00015620082
patinirana	00015620083



OHW 16 LED 3 szet

- Set LED matrix svjetiljki
- učinak: 1,2 W/ svjetiljka
- napajanje: 230/12 V
- sa transformatorom i prekidačem

krom	00015621100
nikal	00015621101
aluminij	00015621102



THP Transformator 60 W

Za halogene lampe od 12 V
20-60 W • 230/12 V • dimenzija: 112 x 35 x 22 mm
dužina provodnika: 20 cm


00015620900



THP Transformator 105 W

Za halogene lampe od 12 V
35-105 W • 230/12 V • dimenzija: 150 x 48 x 35mm
dužina provodnika: bez provodnika

00015620910

**LDP2/1 LED velike snage 12V**

napajanje: 12V
učinak: 3W
dužina provodnika: 180 cm


00015621400

Transformator 6W

00015621911

Transformator 15W

00015621921

**LDT3 LED velike snage 12V**

napajanje: 12V
učinak: 3W
dužina provodnika: 180 cm


00015621410

Transformator 6W

00015621911

Transformator 15W

00015621921

**LED-om osvjetljena staklena polica**

Pričvršćivanje samoljepljivom trakom na staklo debljine opremljen transformatorom od 12 V i prekidačem. Dužina kabla do razdjelnika: 3 m od razdjelnika: 2 m. Može se priključiti 5 LED panela.



boja LED rasvjete	ZH1 ULP/LED Set sa 1	ZH2 ULP/LED Set sa 2	ZH3 ULP/LED Set sa 2
plava	00015621000	00015621010	00015621020
crvena	00015621001	00015621011	00015621021
zelena	00015621002	00015621012	00015621022
bijela	00015621003	00015621013	00015621023

**sa LED provodnikom za panele**

posebno se može naručiti

plava	00015621030
crvena	00015621031
zelena	00015621032
bijela	00015621033

